



## KÖMMERLING PREMISLIDE 76


Розсувна система для вікон і дверей



**KÖMMERLING®**

Слайдінгова система KÖMMERLING PremiSlide 76 надає абсолютно нові можливості видатних властивостей фасадних систем в поєднанні з системами вікон і дверей.

Ця слайдінгова система з монтажною глибиною 76 мм ідеальна як для приватного житла, так і громадських споруд, таких як школи, офіси і т. і. Досягаючи стандартного значення  $U_f$  до  $1,4 \text{ Вт} / \text{м}^2 \cdot \text{К}$ , KÖMMERLING PremiSlide 76 в своєму класі продуктів дає найкращі значення з енергозбереження. Спеціальна фурнітура "ECO SLIDE" від партнера по співпраці Siegenia робить досконалою її функціональність.



1

#### Теплоізоляція

Конструкція, заснована на системі зовнішнього ущільнення KÖMMERLING 76. Значення  $U_f$  до  $1,4 \text{ Вт} / \text{м}^2 \cdot \text{К}$  в базовій комплектації.



2

#### Герметичність

По контуру – EPDM-ущільнювач високої якості.



3

#### Скління

Склопакет в три скла товщиною до 50 мм.



4

#### Дизайн

Невисокий профіль як у нерухомій, так і в рухомій секціях.



5

#### Технологія

Надійна технологія завдяки системі фурнітури ECO SLIDE.



6

#### Вентиляція

Ефективне щільне провітрювання завдяки роликовим візкам ECO SLIDE.





- Легкість у використанні - плавне ковзання і замикання без зносу.
- Підходить для практичних розсувних вікон і полегшених розсувних дверей.
- Всі типи відкриття – з економією простору.
- Великі площі застління, різноманіття форм і кольорів.

## Вся справа в поєднанні!

Роликові візки ECO SLIDE можуть зміщуватися, плавно притискаючи стулку до рами при закриванні.

Клапан SOFT CLOSE гальмує стулку незадовго до кінцевого положення, а потім обережно втягує її у фіксуючу позицію. Це мінімізує ризик травмування та надмірного навантаження на елементи вікна.



Спеціальний замикаючий гак з високоякісної латуні дозволяє зробити зазор в положенні щільного провітрювання рухомої стулки.



**ТОВ "ПРОФАЙН Україна"**

69065, м. Запоріжжя,  
вул. Електрозаводська, 3,  
тел. +38 (061) 284-13-04  
[info.ua@profine-group.com](mailto:info.ua@profine-group.com)  
[www.koemmerling.ua](http://www.koemmerling.ua)

